

Winch

MECHANISM DOORS



Mechanism for swing doors Mechanizm drzwiowy

SLIMWINCH

Steel cable folding door mechanism. It can be surface mounted or recessed into the side of the module, integrating it and reducing its visual impact. It also features a damped opening system, closing assistance and adjustment of the cable length and spring force.

Steel cable folding door mechanism. It can be surface mounted or recessed into the side of the module, integrating it and reducing its visual impact. It also features a damped opening system, closing assistance and adjustment of the cable length and spring force.




Mechanism for swing doors Slimwinch Mechanizm drzwiowy Slimwinch z zawiasami



Force/Siła	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
4 kg	Black plastic/Czarny plastik	10 Unit/Szt	1027417
6 kg	Black plastic/Czarny plastik	10 Unit/Szt	1027517
10 kg	Black plastic/Czarny plastik	10 Unit/Szt	1027617
14 kg	Black plastic/Czarny plastik	10 Unit/Szt	1027717

Plastic/Plastik






Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	x1	x2	x1	x2	x1	x2	x1	x2
200 - 230	2,6 - 3,4	5,2 - 6,8	3,4 - 4,4	6,2 - 8,4	4,5 - 6,2	8,4 - 11,6	5,5 - 7,4	11,6 - 14,8
230 - 270	2,2 - 2,8	4,8 - 6	2,8 - 3,9	5,6 - 7,3	4 - 5,4	7,6 - 10,7	5,3 - 7,4	9,9 - 12,4
270 - 330	2,3 - 2,7	4,1 - 5,3	2,7 - 3,3	4,7 - 6,1	3,4 - 5,2	6,2 - 8,7	4,7 - 6,1	8,4 - 11
330 - 380	-	3,6 - 4,2	2,3 - 2,7	4 - 5,4	3 - 4,6	5,6 - 7,8	4 - 5,6	7,8 - 10,4
380 - 430	-	3,5 - 4,4	2,4 - 2,9	4,2 - 5,6	3,1 - 4,1	5,7 - 7,3	4,1 - 4,9	7,9 - 10,3
430 - 460	-	3 - 3,8	2 - 2,5	3,6 - 5,1	2,5 - 3,4	5,1 - 7,2	3,9 - 5,2	7,2 - 8,7
460 - 480	-	3,3 - 3,9	1,8 - 2,6	3,9 - 4,9	2,7 - 3,2	5 - 7,1	3,6 - 4,4	7 - 8,6
480	-	3,1 - 3,8	1,8 - 2,6	3,7 - 4,9	2,6 - 3,2	4,9 - 7,1	3,7 - 4,5	6,4 - 8,7

Cover cap Slimwinch for recessed mounting

Nakładka wykończeniowa Slimwinch do montażu podtynkowego

Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
White plastic/Biały plastik		10 Unit/Szt	1027915
Black plastic/Czarny plastik		10 Unit/Szt	1027917

Plastic/Plastik







Hp	Y	R
200 - 270	126	176
270 - 430	150	200
430 - 480	160	210

Cover cap Slimwinch for surface mounting


Nakładka maskująca Slimwinch do montażu natynkowego

Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
White plastic/Biały plastik		10 Unit/Szt	1027815
Black plastic/Czarny plastik		10 Unit/Szt	1027817

Plastic/Plastik



Hp	Y	R
200 - 270	126	176
270 - 430	150	200
430 - 480	160	210





Mechanism for swing doors Miniwinch

Mechanizm do drzwi wahadłowych Miniwinch



Force/Siła	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
4 Kg	Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1009521
6 Kg	Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1009621
10 Kg	Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1009721
14 Kg	Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1009821
16 Kg	Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1009921

Plastic, Steel/Plastik, Stal




Miniwinch cover

Pokrywy

Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
White plastic/Biały plastik	10 Unit/Szt	1010015
Black plastic/Czarny plastik	10 Unit/Szt	1010017
Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1010021

Plastic/Plastik



Mechanism for swing doors Miniwinch with cover


Mechanizm do drzwi uchylnych Miniwinch z osłoną




Force/Siła	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
4 Kg	Grey plastic/Szary plastik	1 KIT/Zestaw	1027021
6 Kg	Grey plastic/Szary plastik	1 KIT/Zestaw	1027121
10 Kg	Grey plastic/Szary plastik	1 KIT/Zestaw	1027221
14 Kg	Grey plastic/Szary plastik	1 KIT/Zestaw	1027321

Plastic, Steel/Plastik, Stal







Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-
270 - 330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5




Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,4 - 2,8	-	4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-
230 - 270	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6,8 - 8,5	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-
270 - 330	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2
330 - 380	-	-	2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1
380 - 430	-	-	2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8
430 - 460	-	-	2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5
460 - 480	-	-	2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9



Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,6 - 3,1	-	4,4 - 5,5	-	6,3 - 8,5	-	7,5 - 9,3	-
230 - 270	2,1 - 2,5	4 - 4,8	3,4 - 4,5	6,8 - 9,2	4,5 - 5,6	9,2 - 12	6,8 - 8,6	-
270 - 330	2 - 2,3	3,5 - 4,5	3 - 4,9	6,1 - 7,7	3,7 - 5,1	7,7 - 10,1	5,4 - 7,1	10,5 - 13,7
330 - 380	-	-	2,5 - 3,6	5,1 - 6,9	3,2 - 4,3	6,6 - 9,3	4,6 - 6,1	9,1 - 11,3
380 - 430	-	-	2,3 - 3,2	4,4 - 6,6	3 - 4	6,6 - 8,2	4,4 - 5,4	8,4 - 10,2
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4,2 - 5,2	7,4 - 9,4
460 - 480	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4 - 5,2	7,2 - 9,4



Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,5 - 2,9	-	4,1 - 5,9	-	5,3 - 7,3	-	8 - 11	-
230 - 270	2,2 - 2,5	4,1 - 4,8	3,3 - 4,8	6,8 - 9,6	4,2 - 6	9,6 - 12,8	6,6 - 8,6	-
270 - 330	1,9 - 2,3	3,4 - 4,3	3,2 - 4,5	6,3 - 8,1	3,8 - 5,1	7,9 - 11,1	5,7 - 7,3	11,3 - 14,5
330 - 380	-	-	2,6 - 3,4	5 - 6,5	3,3 - 4,5	7,3 - 8,5	4,9 - 6,3	9,7 - 11,7
380 - 430	-	-	2,5 - 3,4	5 - 6,2	3,2 - 4,2	6,2 - 8,2	4,4 - 5,4	8,6 - 10,6
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,6 - 6,2	3 - 3,8	6,2 - 7,8	4 - 5,2	7,8 - 10,2
460 - 480	-	-	2,4 - 3,2	4,6 - 6	2,8 - 4	5,6 - 7,8	3,8 - 5	7,6 - 10





Microwinch mechanism for folding doors

Mechanizm do drzwi barkowych Microwinch



Force/Siła	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
4 Kg	Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1010321
6 Kg	Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1010421
10 Kg	Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1010521
14 Kg	Grey plastic/Szary plastik	10 Unit/Szt	1010621

Plastic, Steel/Plastik, Stal



Microwinch Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	1,7 - 3	3,9 - 4,5	3,1 - 4	7,5 - 8	4,6 - 5,3	8 - 8,5	5,1 - 6	-
270 - 330	1,7 - 3	3,3 - 4,5	3,1 - 4	6,1 - 7,4	4 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4 - 5,2	7,5 - 8
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,5 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	4,4 - 5	7,3 - 8
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6	3,2 - 3,5	6,1 - 7	3,5 - 4,5	7,1 - 8
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5



Microwinch Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	2,5 - 3,8	4,3 - 5,6	3,9 - 4,9	-	5,7 - 6,5	-	-	-
270 - 330	2,3 - 3,1	4,2 - 5	3,2 - 4,1	7 - 7,5	4,2 - 5,5	7,6 - 9	5,5 - 5,9	-
330 - 380	1,8 - 2,6	3,4 - 3,9	3,0 - 3,8	5,6 - 6,5	3,8 - 4,7	7,5 - 8,3	4,4 - 5,5	8,3 - 9
380 - 430	1,7 - 2,3	2,9 - 4,2	2,8 - 3,5	4,7 - 6,2	3,5 - 4,3	7,2 - 7,7	4,3 - 4,6	7,3 - 8,5
430 - 460	1,5 - 2	3,1 - 4	2,5 - 3,2	4,4 - 6,1	3,3 - 4	6,2 - 7,5	3,6 - 4,3	6,8 - 8,3
460 - 480	-	2,8 - 3,8	2,3 - 2,6	4,1 - 5,8	3,2 - 3,6	6 - 7,2	3,3 - 4	6,3 - 7,5



Ankor GT-B hinge
Zawias Ankor GT-B




Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Nickel plated/Niklowane	20 Unit/Szt	1010707



Zamak/Znal



- Three-dimensional adjustment of 2 mm.
- Regulacja trójwymiarowa o 2 mm.



L	M	T					
		18	20	22	24	25	26
M	18	-	-	1,7	3,7	4,7	5,7
	20	-	-	-	1,7	2,7	3,7
	22	-	-	-	-	0,7	1,7



Ankor GT-B cover
Zaślepka do zawiasu Ankor GT-B

Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
White plastic/Biały plastik	20 Unit/Szt	1010815
Black plastic/Czarny plastik	20 Unit/Szt	1010817
Grey plastic/Szary plastik	20 Unit/Szt	1010821

Plastic/Plastik




Mechanism for swing doors

Mechanizm drzwiowy

UNICO

Integrated hinged folding door system with soft opening and assisted closing. Can be recessed into the side of the unit or surface mounted. Allows the depth, height and lateral movement of the edge to be adjusted, as well as the strength of the system.

Zintegrowany system drzwi składanych na zawiasach z miękkim otwieraniem i wspomaganym zamykaniem. Może być wpuszczony w bok urządzenia lub zamontowany na powierzchni. Umożliwia regulację głębokości, wysokości i ruchu bocznego krawędzi, a także wytrzymałości systemu.




Mechanism for swing doors Unico

Mechanizm drzwiowy z zawiasami Unico



Description/Opis	Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
Low/Niskie	Black zinc plated/Cynkowana czerń		1 Unit/Szt	1028209
Medium/Średnie	Black zinc plated/Cynkowana czerń		1 Unit/Szt	1028309
High/High	Black zinc plated/Cynkowana czerń		1 Unit/Szt	1028409
Extra High/Extra High	Black zinc plated/Cynkowana czerń		1 Unit/Szt	1028509

Steel, Zamak/Stal, Znal



Cover cap Unico for recessed mounting

Nakładka maskująca Unico do montażu podtynkowego

Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
White plastic/Biały plastik		1 Unit/Szt	1028715
Black plastic/Czarny plastik		1 Unit/Szt	1028717

Plastic/Plastik




Cover cap Unico for surface mounting

Pokrywa maskująca Unico do montażu natynkowego

Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
White plastic/Biały plastik		1 Unit/Szt	1028615
Black plastic/Czarny plastik		1 Unit/Szt	1028617

Plastic/Plastik



Hp	LOW	MEDIUM	HIGH	EXTRA HIGH
180 - 230	3,0 - 4,7	4,8 - 6,7	6,8 - 8,5	-
230 - 270	2,5 - 3,7	3,8 - 5,5	5,6 - 7,5	7,6 - 10,0
270 - 330	2,0 - 3,4	3,5 - 4,9	5,0 - 6,4	6,5 - 9,4
330 - 380	2,0 - 2,8	2,9 - 4,2	4,3 - 5,5	5,6 - 7,6
380 - 430	-	2,5 - 3,6	3,7 - 4,7	4,8 - 6,9
430 - 480	-	2,0 - 2,9	3,0 - 4,0	4,1 - 6,0

**Emuca S.R.L**

Via Messico, 80 · 35127 · Padova (ITALIA)
T. +39 049 8702800 · F. +39 049 87 03019
www.emuca.it

Emuca S.A.

Pl. El Oliveral - c/H, 4 · Apartado de correos 176
46394 · Riba-Roja del Túria · Valencia (ESPAÑA)
T. +34 96 166 70 19 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.es

Emuca Ltd.

75 Springfield Road · Chelmsford · Essex
CM2 6JG (UK)
T. +44 1268 530 674 · F. +44 1268 282 592
www.emuca.co.uk

Emuca S.A.R.L

Parc de l'Aubinière · 2 Avenue des Améthystes
44338 · Nantes Cedex 03 (FRANCE)
T. +33 2 49 88 07 35 · F. +33 2 72 22 02 24
www.emuca.fr

Emuca Lda.

AV. da Liberdade nº 38, 4º · 1250-145 Lisboa (PORTUGAL)
T. +351 211 203 940 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.pt

01/2024



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

