

Winch

MECHANISM DOORS



Meccanismo di porta Flügeltürmechanismus

SLIMWINCH

Meccanismo per porte a libro mediante cavo d'acciaio. Può essere montato in superficie o incassato nel fianco del modulo, integrandolo e riducendone l'impatto visivo. Dispone inoltre di un sistema di apertura ammortizzata, di assistenza alla chiusura e di regolazione della lunghezza del cavo e della forza della molla.

Mechanismus für Falttüren mittels Stahlseil. Er kann an der Oberfläche montiert oder in die Seite des Moduls eingelassen werden, wodurch er in das Modul integriert wird und seine optische Wirkung verringert. Außerdem verfügt er über ein gedämpftes Öffnungssystem, eine Schließhilfe und die Möglichkeit, sowohl die Länge des Seils als auch die Federkraft einzustellen.




Meccanismo di porta a cerniera Slimwinch Slimwinch-Flügeltürmechanismus



Forza/Macht	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
4 kg	Plastica nera/Schwarzer Kunststoff	10 UN/Einh	1027417
6 kg	Plastica nera/Schwarzer Kunststoff	10 UN/Einh	1027517
10 kg	Plastica nera/Schwarzer Kunststoff	10 UN/Einh	1027617
14 kg	Plastica nera/Schwarzer Kunststoff	10 UN/Einh	1027717



Tecnoplastica/Kunststoff



Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	x 1	x 2	x 1	x 2	x 1	x 2	x 1	x 2
200 - 230	2,6 - 3,4	5,2 - 6,8	3,4 - 4,4	6,2 - 8,4	4,5 - 6,2	8,4 - 11,6	5,5 - 7,4	11,6 - 14,8
230 - 270	2,2 - 2,8	4,8 - 6	2,8 - 3,9	5,6 - 7,3	4 - 5,4	7,6 - 10,7	5,3 - 7,4	9,9 - 12,4
270 - 330	2,3 - 2,7	4,1 - 5,3	2,7 - 3,3	4,7 - 6,1	3,4 - 5,2	6,2 - 8,7	4,7 - 6,1	8,4 - 11
330 - 380	-	3,6 - 4,2	2,3 - 2,7	4 - 5,4	3 - 4,6	5,6 - 7,8	4 - 5,6	7,8 - 10,4
380 - 430	-	3,5 - 4,4	2,4 - 2,9	4,2 - 5,6	3,1 - 4,1	5,7 - 7,3	4,1 - 4,9	7,9 - 10,3
430 - 460	-	3 - 3,8	2 - 2,5	3,6 - 5,1	2,5 - 3,4	5,1 - 7,2	3,9 - 5,2	7,2 - 8,7
460 - 480	-	3,3 - 3,9	1,8 - 2,6	3,9 - 4,9	2,7 - 3,2	5 - 7,1	3,6 - 4,4	7 - 8,6
480	-	3,1 - 3,8	1,8 - 2,6	3,7 - 4,9	2,6 - 3,2	4,9 - 7,1	3,7 - 4,5	6,4 - 8,7

Coperchio di copertura Slimwinch per montaggio ad incasso
Slimwinch-Abdeckkappe für die Unterputzmontage



Finitura/Fertigstellung		Imballaggio/Verpackung	Cod.
Plastica bianca/Weißer Kunststoff		10 UN/Einh	1027915
Plastica nera/Schwarzer Kunststoff		10 UN/Einh	1027917




Hp	Y	R
200 - 270	126	176
270 - 430	150	200
430 - 480	160	210

Coperchio Slimwinch per montaggio in superficie
Slimwinch-Abdeckkappe für die Aufputzmontage

Finitura/Fertigstellung		Imballaggio/Verpackung	Cod.
Plastica bianca/Weißer Kunststoff		10 UN/Einh	1027815
Plastica nera/Schwarzer Kunststoff		10 UN/Einh	1027817



Hp	Y	R
200 - 270	126	176
270 - 430	150	200
430 - 480	160	210





Meccanismo per ante a ribalta Miniwinch

Mechanismus für Falttüren Miniwinch



Forza/Macht	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
4 Kg	Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1009521
6 Kg	Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1009621
10 Kg	Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1009721
14 Kg	Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1009821
16 Kg	Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1009921

Acciaio, Tecnoplastica/Kunststoff, Stahl




Tappo Miniwinch

Abdeckkappe für Miniwinch

Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
Plastica bianca/Weißer Kunststoff	10 UN/Einh	1010015
Plastica nera/Schwarzer Kunststoff	10 UN/Einh	1010017
Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1010021

Tecnoplastica/Kunststoff



Meccanismo per ante a ribalta Miniwinch con tappo


Mechanismus für Miniwinch Klapptüren mit Deckel




Forza/Macht	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
4 Kg	Plastica grigia/Grau	1 KIT/SET	1027021
6 Kg	Plastica grigia/Grau	1 KIT/SET	1027121
10 Kg	Plastica grigia/Grau	1 KIT/SET	1027221
14 Kg	Plastica grigia/Grau	1 KIT/SET	1027321

Acciaio, Tecnoplastica/Kunststoff, Stahl







Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-
270 - 330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5





Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,4 - 2,8	-	4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-
230 - 270	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6,8 - 8,5	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-
270 - 330	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2
330 - 380	-	-	2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1
380 - 430	-	-	2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8
430 - 460	-	-	2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5
460 - 480	-	-	2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9



Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,6 - 3,1	-	4,4 - 5,5	-	6,3 - 8,5	-	7,5 - 9,3	-
230 - 270	2,1 - 2,5	4 - 4,8	3,4 - 4,5	6,8 - 9,2	4,5 - 5,6	9,2 - 12	6,8 - 8,6	-
270 - 330	2 - 2,3	3,5 - 4,5	3 - 4,9	6,1 - 7,7	3,7 - 5,1	7,7 - 10,1	5,4 - 7,1	10,5 - 13,7
330 - 380	-	-	2,5 - 3,6	5,1 - 6,9	3,2 - 4,3	6,6 - 9,3	4,6 - 6,1	9,1 - 11,3
380 - 430	-	-	2,3 - 3,2	4,4 - 6,6	3 - 4	6,6 - 8,2	4,4 - 5,4	8,4 - 10,2
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4,2 - 5,2	7,4 - 9,4
460 - 480	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4 - 5,2	7,2 - 9,4



Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,5 - 2,9	-	4,1 - 5,9	-	5,3 - 7,3	-	8 - 11	-
230 - 270	2,2 - 2,5	4,1 - 4,8	3,3 - 4,8	6,8 - 9,6	4,2 - 6	9,6 - 12,8	6,6 - 8,6	-
270 - 330	1,9 - 2,3	3,4 - 4,3	3,2 - 4,5	6,3 - 8,1	3,8 - 5,1	7,9 - 11,1	5,7 - 7,3	11,3 - 14,5
330 - 380	-	-	2,6 - 3,4	5 - 6,5	3,3 - 4,5	7,3 - 8,5	4,9 - 6,3	9,7 - 11,7
380 - 430	-	-	2,5 - 3,4	5 - 6,2	3,2 - 4,2	6,2 - 8,2	4,4 - 5,4	8,6 - 10,6
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,6 - 6,2	3 - 3,8	6,2 - 7,8	4 - 5,2	7,8 - 10,2
460 - 480	-	-	2,4 - 3,2	4,6 - 6	2,8 - 4	5,6 - 7,8	3,8 - 5	7,6 - 10






Meccanismo per ante a ribalta Microwinch
Mechanismus für Klapptüren Microwinch




Forza/Macht	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
4 Kg	Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1010321
6 Kg	Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1010421
10 Kg	Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1010521
14 Kg	Plastica grigia/Grau	10 UN/Einh	1010621

Acciaio, Tecnoplastica/Kunststoff, Stahl



Microwinch Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	1,7 - 3	3,9 - 4,5	3,1 - 4	7,5 - 8	4,6 - 5,3	8 - 8,5	5,1 - 6	-
270 - 330	1,7 - 3	3,3 - 4,5	3,1 - 4	6,1 - 7,4	4 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4 - 5,2	7,3 - 8
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,5 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	4,4 - 5	7,3 - 8
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6	3,2 - 3,5	6,1 - 7	3,5 - 4,5	7,1 - 8
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5



Microwinch Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	2,5 - 3,8	4,3 - 5,6	3,9 - 4,9	-	5,7 - 6,5	-	-	-
270 - 330	2,3 - 3,1	4,2 - 5	3,2 - 4,1	7 - 7,5	4,2 - 5,5	7,6 - 9	5,5 - 5,9	-
330 - 380	1,8 - 2,6	3,4 - 3,9	3,0 - 3,8	5,6 - 6,5	3,8 - 4,7	7,5 - 8,3	4,4 - 5,5	8,3 - 9
380 - 430	1,7 - 2,3	2,9 - 4,2	2,8 - 3,5	4,7 - 6,2	3,5 - 4,3	7,2 - 7,7	4,3 - 4,6	7,3 - 8,5
430 - 460	1,5 - 2	3,1 - 4	2,5 - 3,2	4,4 - 6,1	3,3 - 4	6,2 - 7,5	3,6 - 4,3	6,8 - 8,3
460 - 480	-	2,8 - 3,8	2,3 - 2,6	4,1 - 5,8	3,2 - 3,6	6 - 7,2	3,3 - 4	6,3 - 7,5



Cerniera Ankor GT-B
Scharnier Ankor GT-B




Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
Nichelato/Vernickelt	20 UN/Einh	1010707



Zama/Zamak



- Regolazione tridimensionale 2 mm.
- Dreidimensionale Anpassung 2 mm.



L	M	T					
		18	20	22	24	25	26
	18	-	-	1,7	3,7	4,7	5,7
	20	-	-	1,7	2,7	3,7	
	22	-	-	-	0,7	1,7	



Copertura cerniera Ankor GT-B
Abdeckung Scharnier Ankor GT-B

Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
Plastica bianca/Weißer Kunststoff	20 UN/Einh	1010815
Plastica nera/Schwarzer Kunststoff	20 UN/Einh	1010817
Plastica grigia/Grau	20 UN/Einh	1010821

Tecnoplastica/Kunststoff




Meccanismo di porta a battente Flügeltürmechanismus

UNICO

Sistema per porte a libro a battente con cerniera integrata con apertura morbida e chiusura assistita. Può essere incassato nel lato dell'unità o montato in superficie.
Consente di regolare la profondità, l'altezza e lo spostamento laterale del bordo, nonché la resistenza del sistema.

System für Drehfalttüren mit integriertem Scharnier mit sanfter Öffnung und Schließunterstützung. Es besteht die Möglichkeit, es seitlich in den Korpus einzubauen oder es auf der Oberfläche zu montieren.
Es ermöglicht die Einstellung der Tiefe, der Höhe und der seitlichen Verschiebung des Rahmens sowie der Stärke des Systems.




Meccanismo di porta a battente Unico Unico-Flügeltürmechanismus



Descrizioni/Beschreibung	Finitura/Fertigstellung		Imballaggio/Verpackung	Cod.
Low/Niedrig	Zincato nero/Schwarz verzinkt		1 UN/Einh	1028209
Medium/Medium	Zincato nero/Schwarz verzinkt		1 UN/Einh	1028309
High/High	Zincato nero/Schwarz verzinkt		1 UN/Einh	1028409
Extra High/Extra High	Zincato nero/Schwarz verzinkt		1 UN/Einh	1028509

Acciaio, Zama/Stahl, Zamak



Coperchio di copertura Unico per installazione ad incasso

Unico-Abdeckkappe für die Unterputz-Montage

Finitura/Fertigstellung		Imballaggio/Verpackung	Cod.
Plastica bianca/Weißer Kunststoff		1 UN/Einh	1028715
Plastica nera/Schwarzer Kunststoff		1 UN/Einh	1028717

Tecnoplastica/Kunststoff




Coperchio Unico per montaggio a parete

Unico-Abdeckkappe für die Aufputzmontage

Finitura/Fertigstellung		Imballaggio/Verpackung	Cod.
Plastica bianca/Weißer Kunststoff		1 UN/Einh	1028615
Plastica nera/Schwarzer Kunststoff		1 UN/Einh	1028617

Tecnoplastica/Kunststoff



Hp	LOW	MEDIUM	HIGH	EXTRA HIGH
180 - 230	3,0 - 4,7	4,8 - 6,7	6,8 - 8,5	-
230 - 270	2,5 - 3,7	3,8 - 5,5	5,6 - 7,5	7,6 - 10,0
270 - 330	2,0 - 3,4	3,5 - 4,9	5,0 - 6,4	6,5 - 9,4
330 - 380	2,0 - 2,8	2,9 - 4,2	4,3 - 5,5	5,6 - 7,6
380 - 430	-	2,5 - 3,6	3,7 - 4,7	4,8 - 6,9
430 - 480	-	2,0 - 2,9	3,0 - 4,0	4,1 - 6,0

**Emuca S.R.L**

Via Messico, 80 · 35127 · Padova (ITALIA)
T. +39 049 8702800 · F. +39 049 87 03019
www.emuca.it

Emuca S.A.

Pl. El Oliveral - c/H, 4 · Apartado de correos 176
46394 · Riba-Roja del Túria · Valencia (ESPAÑA)
T. +34 96 166 70 19 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.es

Emuca Ltd.

75 Springfield Road · Chelmsford · Essex
CM2 6JG (UK)
T. +44 1268 530 674 · F. +44 1268 282 592
www.emuca.co.uk

Emuca S.A.R.L

Parc de l'Aubinière · 2 Avenue des Améthystes
44338 · Nantes Cedex 03 (FRANCE)
T. +33 2 49 88 07 35 · F. +33 2 72 22 02 24
www.emuca.fr

Emuca Lda.

AV. da Liberdade nº 38, 4º · 1250-145 Lisboa (PORTUGAL)
T. +351 211 203 940 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.pt

01/2024



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

