

emuca   
where creation begins

# Silver

CONCEALED RUNNERS  
PROWADNICE UKRYTE






Easy to assemble, just clip it on.  
3D adjustment.

Łatwy montaż, wystarczy przypiąć.  
Regulacja 3D.

Regulation  
Regulacja



1  
Disassembly of the drawer.

Demontaż szuflady.

2  
Depth / Głębokość +3

3  
Horizontal / Poziomy  $\pm 1,5$

4  
Height / Wysokość +3



**parcial**

**240-690**

Partial extraction of Silver from 240 to 690 mm depth.

Częściowa ekstrakcja Silver z głębokości od 240 do 690 mm.

Different formats per set or per hand, for different types of hidden slides.


Różne formaty na zestaw lub na rękę, dla różnych typów ukrytych slajdów.

**total**

**240-590**

Silver full-extension from 240 to 590 mm deep.

Silver z pełnym wysuwem od 240 do 590 mm głębokości.



Pivot guide with +5 adjustment.

Prowadnica obrotowa z regulacją +5.





## SILVER



total

CLOSING / OPENING ZAMYKANIE / OTWIERANIE	<b>soft</b>	<b>soft</b>	<b>soft</b>	<b>soft</b>	<b>soft</b>	<b>push</b>
ASSEMBLY MONTAŻ	CLIP	CLIP	CLIP	PIVOT	PIVOT	PIVOT
AJUSTEMENT REGULACJA	3D	3D	3D	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
LOAD KG. LOAD KG	30	30	30	30	30	30
DEPTH GŁĘBOKOŚĆ	<b>290 ~ 590</b>	<b>350 ~ 550</b>	<b>290 ~ 540</b>	<b>240 ~ 590</b>	<b>250 ~ 550</b>	<b>250 ~ 500</b>
MAX. THICKNESS MAX. GRUBOŚĆ	MAX. 16mm	MAX. 16mm	MAX. 19mm	MAX. 16mm	MAX. 16mm	MAX. 16mm
FORMAT FORMAT	10-8 Pair/Kpl.	10 Pair/Kpl.	10 Pair/Kpl.	10-8 Pair/Kpl.	10 Pair/Kpl.	10 Pair/Kpl.
PACKAGING OPAKOWANIE	KIT	KIT	KIT	KIT	KIT	KIT

## SILVER/BRAVE



partial

CLOSING / OPENING ZAMYKANIE / OTWIERANIE	<b>soft</b>	<b>soft</b>	<b>push</b>	<b>soft</b>
ASSEMBLY MONTAŻ	PIVOT	PIVOT	PIVOT	PIVOT
ADJUSTMENT REGULACJA	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
LOAD KG. LOAD KG.	25	25	25	20
DEPTH GŁĘBOKOŚĆ	<b>240 ~ 690</b>	<b>340 ~ 440</b>	<b>240 ~ 490</b>	<b>300 ~ 500</b>
MAX. THICKNESS MAX. GRUBOŚĆ	MAX. 16mm	MAX. 16mm	MAX. 16mm	MAX. 16mm
FORMAT FORMAT	10-20 Pair/Kpl.	20 Unit/Szt	10 Pair/Kpl.	40 Unit/Szt
PACKAGING OPAKOWANIE	KIT/INDUSTRY	INDUSTRY	KIT	INDUSTRY

Slides  
Prowadnice



Silver full extension runners with clip and soft close (290 - 590)





Prowadnice do szuflad z pełnym wysuwem z miękkim domykaniem i zaczepem (290 - 590)





Depth/Głębokość	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
290	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3127105
340	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3127205
390	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3127305
440	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3127405
490	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3127505
540	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3127605
590	Zinc plated/Cynkowane	8 Pair/ Zestaw	3127705

Steel/Stal

290  
590



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	L
290	128	-	-	300
340	128	224	-	350
390	128	224	-	400
440	128	224	-	450
490	128	224	288	500
540	128	224	288	550
590	128	224	352	600

Silver full extension runners with clip and soft close (350- 550)




Prowadnice do szuflad z pełnym wysuwem z miękkim domykaniem i zaczepem (350- 550)





Depth/Głębokość	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
300	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3136105
350	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3136205
400	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3136305
450	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3136405
500	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3136505
550	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3136605

Steel/Stal

300  
550



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	L
300	128	-	-	310
350	128	224	-	360
400	128	224	-	410
450	128	224	-	460
500	128	224	288	510
550	128	224	288	560




Silver full extension runners with clip and soft close (Board thickness max. 19 mm)

Prowadnice w kolorze srebrnym do szuflad z pełnym wysuwem z miękkim domykaniem i zaczepem (Grubość płyty max. 19 mm)



Depth/Głębokość	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
290	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3129105
340	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3129205
390	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3129305
440	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3129405
490	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3129505
540	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3129605

Steel/Stal



Prof.	X	Y	Z	L
290	128	-	-	300
340	128	224	-	350
390	128	224	-	400
440	128	224	-	450
490	128	224	288	500
540	128	224	288	550



**Slides  
Prowadnice**



240  
590





Silver concealed drawer runners with total extracion and soft closing (240 - 590)

Ukrytych prowadnic kulkowych Silver do szuflad, całkowity wysuw, cichy domyk (240 - 590)






Depth/Głębokość	Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
240	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3124005
290	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3124105
340	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3124205
390	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3124305
440	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3124405
490	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3124505
540	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3124605
590	Zinc plated/Cynkowane		8 Pair/ Zestaw	3124705

Steel/Stal



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	V	A	B	L
240	128	192	-	-	205	225	250
290	128	192	-	-	245	275	300
340	128	192	-	-	270	320	350
390	128	192	-	-	305	376	400
440	128	224	-	-	330	421	450
490	128	224	247	-	355	466	500
540	128	224	247	302	390	511	550
590	128	224	247	302	415	561	600

250  
550




Silver concealed drawer runners with total extracion and soft closing (250 - 550)

Ukrytych prowadnic kulkowych Silver do szuflad, całkowity wysuw, cichy domytek (250 - 550)






Depth/Głębokość	Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
250	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3120005
300	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3120105
350	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3120205
400	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3120305
450	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3120405
500	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3120505
550	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3120605

Steel/Stal



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42






Prof.	X	W	Y	Z	V	A	B	L
250	128	160	192	-	-	205	237	260
300	128	160	192	-	-	230	275	310
350	128	160	192	-	-	275	320	360
400	128	160	192	-	-	300	376	410
450	128	-	224	-	-	335	421	460
500	128	-	224	247	-	360	466	510
550	128	-	224	247	302	405	511	560

Silver concealed drawer runners with total extraction and push system  
 Ukrytych prowadnic kulkowych Silver do szuflad, całkowity wysuw, push






Depth/Głębokość	Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
250	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3122005
300	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3122105
350	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3122205
400	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3122305
450	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3122405
500	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3122505

Steel/Stal





e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	W	Y	Z	A	B	L
250	128	160	192	-	205	237	260
300	128	160	192	-	230	275	310
350	128	160	192	-	275	320	360
400	128	160	192	-	300	376	410
450	128	-	224	-	335	421	460
500	128	-	224	247	360	466	510



**Slides  
Prowadnice**




Silver concealed drawer runners with partial extraction and soft close  
 Urytych prowadnic kulkowych Silver do szuflad, częściowy wysuw, cichy domyk









Hand/Uchwyty	Depth/Głębokość	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Left/Right/Lewy/Prawy	240	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3019005
Left/Right/Lewy/Prawy	290	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3019105
Left/Right/Lewy/Prawy	340	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3019205
Left/Right/Lewy/Prawy	390	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3019305
Left/Right/Lewy/Prawy	440	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3019405
Left/Right/Lewy/Prawy	490	Zinc plated/Cynkowane	10 Pair/ Zestaw	3019505
Left/Lewy	640	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3147505
Right/Prawy	640	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3148105
Left/Lewy	690	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3148205
Right/Prawy	690	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3148305

Steel/Stal



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42






Prof.	X	Y	Z	V	W	A	B	L	AV
240	128	-	-	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	-	-	270	238	350	86
390	128	224	-	-	-	305	273	400	107
440	128	224	-	-	-	330	298	450	107
490	128	224	288	-	-	355	323	500	107
640	128	224	320	352	-	486	454	650	185
690	128	224	320	352	416	536	504	700	185

Silver L concealed drawer runners with partial extraction and soft close  
 Urytych prowadnic kulkowych Silver L do szuflad, częściowy wysuw, cichy domyk







Hand/Uchwyty	Depth/Głębokość	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Left/Lewy	340	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3147105
Right/Prawy	340	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3147705
Left/Lewy	390	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3147205
Right/Prawy	390	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3147805
Left/Lewy	440	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3147305
Right/Prawy	440	Zinc plated/Cynkowane	20 Unit/St	3147905

Steel/Stal



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42






Prof.	X	Y	A	B	L	AV
340	128	192	270	238	350	86
390	128	224	305	273	400	107
440	128	224	330	298	450	107

Silver concealed drawer runners with partial extraction and push system  
 Ukrytych prowadnic kulkowych Silver do szuflad, częściowy wysuw, push







Depth/Głębokość	Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
240	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3123005
290	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3123105
340	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3123205
390	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3123305
440	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3123405
490	Zinc plated/Cynkowane		10 Pair/ Zestaw	3123505

Steel/Stal



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	128	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107







**Emuca S.R.L**

Via Messico, 80 · 35127 · Padova (ITALIA)  
T. +39 049 8702800 · F. +39 049 87 03019  
www.emuca.it

**Emuca S.A.**

Pl. El Oliveral - c/H, 4 · Apartado de correos 176  
46394 · Riba-Roja del Túria · Valencia (ESPAÑA)  
T. +34 96 166 70 19 · F. +34 96 166 71 82  
www.emuca.es

**Emuca Ltd.**

75 Springfield Road · Chelmsford · Essex  
CM2 6JG (UK)  
T. +44 1268 530 674 · F. +44 1268 282 592  
www.emuca.co.uk

**Emuca S.A.R.L**

Parc de l'Aubinière · 2 Avenue des Améthystes  
44338 · Nantes Cedex 03 (FRANCE)  
T. +33 2 49 88 07 35 · F. +33 2 72 22 02 24  
www.emuca.fr

**Emuca Lda.**

AV. da Liberdade n° 38, 4° · 1250-145 Lisboa (PORTUGAL)  
T. +351 211 203 940 · F. +34 96 166 71 82  
www.emuca.pt

04/2024

AENOR



Empresa  
Registrada  
UNE-EN ISO 9001  
ER-0896/1999



UNI EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY  
È MEMBRO DELLA  
FEDERAZIONE CISQ

