

emuca 
where creation begins

Silver

GUIDE A SCOMPARSA

UNTERBODENFÜHRUNGEN



Guide Führungssysteme

SILVER

Guide argentate con gancio sincronizzato ad estrazione totale per cassetti.
Sono dotate di un gancio per facilitare il montaggio/smontaggio rapido del cassetto sulle guide.
Regolabili in tre direzioni, verticale +3 mm, orizzontale $\pm 1,5$ mm e profondità +3 mm

30kg

slow

total




SILVER

Silberne Schienen mit synchronisiertem Vollauszug für Schubladen. Sie verfügen über einen Haken, der die schnelle Montage/Demontage der Schublade auf den Schienen erleichtert. Verstellbar in drei Richtungen, vertikal +3 mm, horizontal $\pm 1,5$ mm und in der Tiefe +3 mm.

Facile da montare, semplicemente agganciandolo.
Regolazione 3D.

Leichte Montage durch einfaches Aufklipsen.
3D-Einstellung.

Regolamenti
Verordnungen



1
Smontaggio del cassetto.
Demontage der Schublade.

2
Profondità / Tiefe +3

3
Orizzontale / Horizontal $\pm 1,5$

4
Altezza / Höhe +3



parcial

240-690

Estrazione parziale dell'argento da 240 a 690 mm di profondità.

Teilextraktion von Silber von 240 bis 690 mm Tiefe.



Diversi formati per set o per mano, per diversi tipi di diapositive nascoste.


Verschiedene Formate pro Satz oder pro Hand, für verschiedene Arten von verborgenen Dias.

total

240-590

Argento ad estrazione totale da 240 a 590 mm di profondità.

Silberner Vollauszug von 240 bis 590 mm Tiefe.



Guida con perno con regolazione a +5

Führung mit Drehpunkt mit +5 Einstellung



SILVER



● **totale / total**

CHIUSURA / APERTURA SCHLIESSEN / ÖFFNEN	soft	soft	soft	soft	soft	push
MONTAGGIO	CLIP	CLIP	CLIP	PIVOT	PIVOT	PIVOT
MONTAGE						
REGOLAZIONE	3D	3D	3D	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
VERORDNUNG						
CARICA KG.	30	30	30	30	30	30
LOAD KG.						
PROFONDITÀ	290 ~ 590	350 ~ 550	290 ~ 540	240 ~ 590	250 ~ 550	250 ~ 500
TIEFEN						
MAX. SPESSORE	MAX. 16mm	MAX. 16mm	MAX. 19mm	MAX. 16mm	MAX. 16mm	MAX. 16mm
MAX. DICKENHEIT						
FORMATO	10-8 SET/Satz	10SET/Satz	10SET/Satz	10-8 SET/Satz	10SET/Satz	10SET/Satz
FORMAT						
IMBALLAGGIO	KIT	KIT	KIT	KIT	KIT	KIT
VERPACKUNG						


SILVER / BRAVE



● **parziale / parcial**

CIERRE / APERTURA	soft	soft	push	soft
CIERRE / APERTURA				
MONTAJE	PIVOT	PIVOT	PIVOT	PIVOT
MONTAGEM				
REGULACIÓN	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
REGULAÇÃO				
CARGA KG.	25	25	25	20
CARGA KG.				
PROFUNDIDAD	240 ~ 690	340 ~ 440	240 ~ 490	300 ~ 500
PROFUNDIDADE				
MÁX. ESPESOR	MAX. 16mm	MAX. 16mm	MAX. 16mm	MAX. 16mm
MAX. ESPESSURA				
FORMATO	10-20SET/Satz	20UN/Einh	10SET/Satz	40UN/Einh
FORMATO				
EMBALAJE	KIT/INDUSTRY	INDUSTRY	KIT	INDUSTRY
EMBALAGEM				

Guide
Führungssysteme



Guide Silver ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio (290 - 590)





Unterbodenführungen Silver für Schubladen Vollauszug sanftes Schließen und Kupplung (290 - 590)





Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
290	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3127105
340	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3127205
390	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3127305
440	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3127405
490	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3127505
540	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3127605
590	Zincato bianco/Verzinkt	8 SET/Satz	3127705

Acciaio/Stahl

**290
590**



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	L
290	128	-	-	300
340	128	224	-	350
390	128	224	-	400
440	128	224	-	450
490	128	224	288	500
540	128	224	288	550
590	128	224	352	600

Guide Silver ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio (350- 550)




Unterbodenführungen Silver für Schubladen Vollauszug sanftes Schließen und Kupplung (350- 550)





Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
300	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3136105
350	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3136205
400	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3136305
450	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3136405
500	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3136505
550	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3136605

Acciaio/Stahl

300
550



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	L
300	128	-	-	310
350	128	224	-	360
400	128	224	-	410
450	128	224	-	460
500	128	224	288	510
550	128	224	288	560



Guide Silver ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio (Spalle max. 19 mm)

Unterbodenführungen Silver für Schubläden Vollauszug sanftes Schließen und Kupplung (Spanplatte max. 19 mm)



Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
290	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3129105
340	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3129205
390	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3129305
440	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3129405
490	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3129505
540	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3129605

Acciaio/Stahl



Prof.	X	Y	Z	L
290	128	-	-	300
340	128	224	-	350
390	128	224	-	400
440	128	224	-	450
490	128	224	288	500
540	128	224	288	550

**Guide
Führungssysteme**







240
590

Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione totale con chiusura soft (240 - 590)
Unterbodenführungen Silver für Schubladen Vollauszug sanftes Schließen (240 - 590)






Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
240	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3124005
290	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3124105
340	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3124205
390	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3124305
440	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3124405
490	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3124505
540	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3124605
590	Zincato bianco/Verzinkt	8 SET/Satz	3124705

Acciaio/Stahl



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	V	A	B	L
240	128	192	-	-	205	225	250
290	128	192	-	-	245	275	300
340	128	192	-	-	270	320	350
390	128	192	-	-	305	376	400
440	128	224	-	-	330	421	450
490	128	224	247	-	355	466	500
540	128	224	247	302	390	511	550
590	128	224	247	302	415	561	600




Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione totale con chiusura soft (250 - 550)
 Unterbodenführungen Silver für Schubladen Vollauszug sanftes Schließen (250 - 550)

250
550






Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
250	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3120005
300	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3120105
350	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3120205
400	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3120305
450	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3120405
500	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3120505
550	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3120605

Acciaio/Stahl



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42






Prof.	X	W	Y	Z	V	A	B	L
250	128	160	192	-	-	205	237	260
300	128	160	192	-	-	230	275	310
350	128	160	192	-	-	275	320	360
400	128	160	192	-	-	300	376	410
450	128	-	224	-	-	335	421	460
500	128	-	224	247	-	360	466	510
550	128	-	224	247	302	405	511	560

Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione totale con sistema push
 Unterbodenführungen Silver für Schubladen Vollauszug mit Push-to-Open






Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
250	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3122005
300	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3122105
350	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3122205
400	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3122305
450	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3122405
500	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3122505

Acciaio/Stahl





e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	W	Y	Z	A	B	L
250	128	160	192	-	205	237	260
300	128	160	192	-	230	275	310
350	128	160	192	-	275	320	360
400	128	160	192	-	300	376	410
450	128	-	224	-	335	421	460
500	128	-	224	247	360	466	510

Guide Führungssysteme




Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione parziale con chiusura soft
 Unterbodenführungen Silver für Schubladen, Teilauszug mit sanftes Schließen









Lato/Hand	Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
Sinistra/Destra/Links/Rechts	240	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3019005
Sinistra/Destra/Links/Rechts	290	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3019105
Sinistra/Destra/Links/Rechts	340	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3019205
Sinistra/Destra/Links/Rechts	390	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3019305
Sinistra/Destra/Links/Rechts	440	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3019405
Sinistra/Destra/Links/Rechts	490	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3019505
Sinistra/Links	640	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3147505
Destra/Rechts	640	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3148105
Sinistra/Links	690	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3148205
Destra/Rechts	690	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3148305

Acciaio/Stahl



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42






Prof.	X	Y	Z	V	W	A	B	L	AV
240	128	-	-	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	-	-	270	238	350	86
390	128	224	-	-	-	305	273	400	107
440	128	224	-	-	-	330	298	450	107
490	128	224	288	-	-	355	323	500	107
640	128	224	320	352	-	486	454	650	185
690	128	224	320	352	416	536	504	700	185

Guide a scomparsa Silver L per cassetti ad estrazione parziale con chiusura soft
 Unterbodenführungen Silver L für Schubladen, Teilauszug mit sanftes Schließen







Lato/Hand	Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
Sinistra/Links	340	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3147105
Destra/Rechts	340	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3147705
Sinistra/Links	390	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3147205
Destra/Rechts	390	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3147805
Sinistra/Links	440	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3147305
Destra/Rechts	440	Zincato bianco/Verzinkt	20 UN/Einh	3147905

Acciaio/Stahl



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42






Prof.	X	Y	A	B	L	AV
340	128	192	270	238	350	86
390	128	224	305	273	400	107
440	128	224	330	298	450	107

Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione parziale con sistema push
 Unterbodenführungen Silver für Schubladen Teilauszug mit Push-to-Open







Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
240	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3123005
290	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3123105
340	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3123205
390	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3123305
440	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3123405
490	Zincato bianco/Verzinkt	10 SET/Satz	3123505

Acciaio/Stahl



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	128	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107

Guide Brave ad estrazione parziale con chiusura soft (Imballaggio Industriale)

Unterbodenführungen Brave für Schubladen Teilauszug sanftes Schließen (Industrieverpackung)



Lato/Hand	Profondità/Tiefe	Finitura/Fertigstellung	Imballaggio/Verpackung	Cod.
Sinistra/Links	300	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3125105
Destra/Rechts	300	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3125805
Sinistra/Links	350	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3125205
Destra/Rechts	350	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3125905
Sinistra/Links	400	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3125405
Destra/Rechts	400	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3126105
Sinistra/Links	450	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3125505
Destra/Rechts	450	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3126205
Sinistra/Links	500	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3125605
Destra/Rechts	500	Zincato bianco/Verzinkt	40 UN/Einh	3126305


Acciaio/Stahl






Destra/Rechts



Sinistra/Links



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	A	B	L	AV
300	128	-	-	230	251	310	73
350	128	192	-	275	255	360	73
400	128	-	224	300	280	410	93
450	128	-	224	335	315	460	93
500	128	-	224	360	340	510	115



Emuca S.R.L

Via Messico, 80 · 35127 · Padova (ITALIA)
T. +39 049 8702800 · F. +39 049 87 03019
www.emuca.it

Emuca S.A.

Pl. El Oliveral - c/H, 4 · Apartado de correos 176
46394 · Riba-Roja del Túria · Valencia (ESPAÑA)
T. +34 96 166 70 19 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.es

Emuca Ltd.

75 Springfield Road · Chelmsford · Essex
CM2 6JG (UK)
T. +44 1268 530 674 · F. +44 1268 282 592
www.emuca.co.uk

Emuca S.A.R.L

Parc de l'Aubinière · 2 Avenue des Améthystes
44338 · Nantes Cedex 03 (FRANCE)
T. +33 2 49 88 07 35 · F. +33 2 72 22 02 24
www.emuca.fr

Emuca Lda.

AV. da Liberdade n° 38, 4° · 1250-145 Lisboa (PORTUGAL)
T. +351 211 203 940 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.pt

04/2024

AENOR



Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-0896/1999



CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM



UNI EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

